

swissporSubstrato estensivo 1.3

Descrizione del prodotto

Substrato per inverdimenti estensivi del tetto

Caratteristiche del prodotto

Componenti principali

- ✓ Ardesia espansa
- ✓ Argilla espansa
- ✓ Pietra pomice
- ✓ Scorie di lava
- ✓ Compost verde

Applicazioni

Componente e utilizzo

Substrato per inverdimenti estensivi su tetti piani e tetti verdi inclinati

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Granularità			mm	0 – 12
Capacità idrica massima			Vol-%	≥ 40.9
Valore pH				6.0 – 8.5
Contenuto salino			g/l	0.89
Permeabilità all'acqua			mm/min.	26.5
Fattore di comprimibilità				1.2
Sostanze organiche			g/l	± 22
Classificazione secondo l'AICAA		AICAA	C.I.	RF 1
Testato secondo FLL				Ja
Densità apparente / peso alla consegna			kg/m ³	± 750
Peso a capacità idrica massima densificata			kg/m ³	1209

Avvertenze

Formato di consegna Sciolto in silo e soffiato