



Reconnaissance AEAJ N° 31461

Titulaire

Swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
6312 Steinhausen
Schweiz

Fabricant

Swisspor Romandie SA
1618 Châtel-St-Denis
-

Groupe

162 - Systèmes de revêtements de parois extérieures

Produit

SWISSPOR TERRA

Description

Système composite d'isolation thermique (SCIT) sur paroi extérieure minérale (résistance au feu EI 30-RF1) ou construction en bois (résistance au feu EI 30 ou avec panneau antifeu 30-RF1):

- Isolation: Plaque multi-couches EPS/PH, E=20-400mm
- Enduit de fond: armé, E≥3mm
- Crépi de finition: enduit E≥1,5mm et couches "dures"
- Mesures de protection incendie: aucune bande filante nécessaires au niveau de l'isolation

Utilisation

Système de revêtement de parois extérieures pour les bâtiments de moyenne hauteur sauf les établissements d'hébergement [a].
Construction selon descriptif par écrit du requérant.

Documentation

MA 39, Wien: RE 'MA 39-VFA 2020-0001.01' (09.06.2020), Complément 'MA 39-VFA 2020-0001.01a' (09.06.2020); IBF Kotthoff, Stadtlengsfeld: Complément 'Niederschrift PB 01' (15.03.2020); MA 39, Wien: RE 'MA 39-VFA 2020-0267.01' (18.06.2020), Complément 'MA 39-VFA 2020-0267.01a' (09.06.2020); IBF Kotthoff, Stadtlengsfeld: Complément 'Niederschrift PB 02' (19.03.2020), Expertise 'GA 11-14-2019' (15.11.2019), Expertise 'GA-08-03-2020-1' (10.11.2020), Expertise 'GA-08-04-02020-1' (10.11.2020); Hersteller: Description du système 'swissporTERRA, intern, V10' (10.11.2020)

Conditions d'essai

AEAJ

Appréciation

Classification selon Utilisation

Durée de validité

31.12.2025

Date d'édition

16.12.2020

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo